



ONE Compact (2870)

ES

EN

FR

IT

Amplificadores con filtros programables

Instalación y configuración del equipo

Un dispositivo Android (Smartphone o Tablet) es todo lo que se necesita para configurar el equipo. Siga los pasos de abajo indicados para instalar el equipo.

Programmable multichannel amplifiers

Equipment installation and configuration

An android device (Smartphone or tablet) is required to configure the equipment. Follow the steps below to install the equipment.

Centrale d'amplification programmable



Installation et configuration de l'équipement

Un appareil Android (smartphone ou tablette) est nécessaire pour configurer l'équipement. Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour installer l'équipement.

Centrale digitale a filtri programmabili

Installazione e configurazione dell'apparecchiatura

Un dispositivo Android (smartphone o tablet) sono sufficienti per la configurazione. Procedere come indicato di seguito per installare l'apparecchiatura.



(1) Ejemplo de conexión del cable para evitar filtraciones de agua
 Cable connection example to avoid water filtration
 Exemple du connexion câble pour éviter les filtrations d'eau
 Esempio di connessione cavo per evitare filtrazione dell'acqua

⚠ La conexión entre el dispositivo Android y la central ONE Compact debe ser exclusivamente con el cable OTG suministrado (6), de lo contrario NO funcionará correctamente.

⚠ The connection between the Android device and the ONE Compact must be exclusively with the supplied OTG cable (6), otherwise it will NOT work properly.

⚠ La connexion entre dispositif Android et la centrale ONE Compact doit se faire exclusivement avec le câble OTG fourni (6), sinon cela NE fonctionnera pas correctement.

⚠ La connessione tra il dispositivo Android e la centrale ONE Compact deve essere esclusivamente con il cavo OTG in dotazione (6), altrimenti NON funzionerà correttamente.

Montaje

- ① Montar y apretar los tornillos y tacos que sujetan el equipo a la pared.
- ② Conectar los cables coaxiales de entrada y salida al equipo (!).

Conexión de alimentación eléctrica

- ③ Conectar el cable de tierra.
- ④ Conectar la base del cable de red al conector de red del equipo.
- ⑤ Conectar la toma del cable de red a la toma de corriente eléctrica.

Configuración del equipo

- ⑥ La configuración se realiza de forma sencilla mediante Smartphone o Tablet Android con cable USB OTG.
- ⑦ Mediante la aplicación ONE Compact : seleccionaremos los parámetros adecuados que son transmitidos automáticamente al equipo.

Contenido del embalaje

- 1 Central ONE Compact
- 1 Cable de red
- 1 Cable USB OTG
- 1 Manual de instalación

Installation

- ① Fix and tighten the bolts and plugs securing the equipment to the wall.
- ② Connect the coaxial cable from input and output to the equipment (!).

Power connection

- ③ Connect the ground cable.
- ④ Connect the power plug to the equipment mains connector.
- ⑤ Connect the power plug to the mains socket.

General use of the unit

- ⑥ The configuration is done easily Android Smartphone or Tablet with USB OTG cable.
- ⑦ Through the ONE COMPACT ONE Compact application: select the appropriate parameters that are automatically transmitted to the device.

Packaging content

- 1 ONE Compact equipment
- 1 Power cable
- 1 USB OTG cable
- 1 Installation guide

Montage

- ① Monter et serrer les vis et les écrous fixant l'équipement au mur.
- ② Brancher les câbles coaxiaux d'entrée et de sortie de sur l'équipement (!).

Branchement de l'alimentation électrique

- ③ Brancher le câble de mise à la terre.
- ④ Brancher la base du cordon d'alimentation au connecteur de réseau de l'équipement.
- ⑤ Brancher la prise du cordon d'alimentation à celle du courant électrique.

Utilisation générale de l'équipement

- ⑥ La configuration se fait de façon simple à l'aide du Smartphone ou Tablet sous Android avec câble USB OTG.
- ⑦ L'aide de l'application ONE Compact ONE COMPACT : après avoir sélectionné les paramètres adaptés qui seront automatiquement transmis à l'équipement.

Contenu de l'emballage

- 1 Centrale ONE Compact
- 1 Câble d'alimentation
- 1 Câble USB OTG
- 1 Manuel d'installation

Montaggio

- ① Montare e stringere le viti e i tasselli di fissaggio dell'apparecchiatura alla parete.
- ② Collegare all'apparecchiatura il cavo coassiale di ingresso e uscita (!).

Collegamento dell'alimentazione elettrica

- ③ Collegare il cavo di terra.
- ④ Collegare la spina del cavo di alimentazione al connettore dell'apparecchiatura.
- ⑤ Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa della corrente elettrica.

Uso generale dell'apparecchiatura

- ⑥ La configurazione è estremamente semplice tramite uno smartphone o tablet Android con cavo USB OTG.
- ⑦ Mediante l'applicazione ONE Compact ONE COMPACT : selezioneremo i parametri adeguati che verranno automaticamente trasmessi al dispositivo.

Contenuto dell'imballaggio

- 1 Centrale ONE Compact
- 1 Cavo di alimentazione
- 1 Cavo USB OTG
- 1 Manuale d'installazione

ES

EN

FR

IT

MODELO	MODEL	MODÈLE	MODELLO	ONE Compact
REF.	REF.	RÉF.	RIF.	2870
Sistema de TV	TV system	Système de TV	Sistema TV	AM-TV / DVB-T
Entradas	Inputs	Entrées	Ingressi	5
Banda cubierta	Band covered	Bande couverte	Banda coperta	MHz
Número de filtros programables	Number of programmable filters	Nombre de filtres programmables	Numero di filtri programmabili	88 - 108
Ancho de banda del filtro	Filter bandwidth	Largeur de bande du filtre	Larghezza di banda del filtro	174 - 240
Nivel de entrada	Input level	Niveau d'entrée	Livello di ingresso	40 - 78
CAG (Control automático de ganancia)	AGC (Automatic gain control)	CAG (Contrôle automatique de gain)	CAG (Controllo Automatico del Guadagno)	—
Selectividad a final de canal ±1 MHz	End-of-channel selectivity ±1 MHz	Sélectivité en fin de canal ±1 MHz	Selettività alla fine del canale ±1 MHz	470 - 862
Nivel de salida	Output level	Niveau de sortie	Livello di uscita	470 - 790
Regulación nivel de salida	Output regulation	Réglage niveau de sortie	Regolazione livello di uscita	470 - 694
Ecualización	Equalization	Egalisation	Equalizzazione	—
Figura de ruido	Noise figure	Facteur de bruit	Figura di rumore	0 - 9
Salida test	Test output	Sortie test	Uscita test	< 7
Tensión de salida	Output voltage	Tension de sortie	Tensione in uscita	-20
Tensión de entrada	Input voltage	Tension d'entrée	VDC mA	12
Consumo	Consumption	Consommation	—	100
Temperatura de funcionamiento	Operating temperature	Température de fonctionnement	Tensione in ingressi	100 - 240
Índice de protección	Protection index	Indice de protection	Consumo	—
Dimensiones	Dimensions	Dimensions	Temperatura di funzionamento	-5 ... +50

* Depende del País ; ** DIN45005B (60 dBc) ;

*** Con 1 mux OFDM

* Cela dépend du pays ; ** DIN45005B (60 dBc) ;

*** Avec 1 mux OFDM

MODELO	MODEL	MODÈLE	MODELLO	ONE Compact
REF.	REF.	RÉF.	RIF.	2870
Sistema de TV	TV system	Système de TV	Sistema TV	AM-TV / DVB-T
Entradas	Inputs	Entrées	Ingressi	5
Banda cubierta	Band covered	Bande couverte	Banda coperta	MHz
Número de filtros programables	Number of programmable filters	Nombre de filtres programmables	Numero di filtri programmabili	88 - 108
Ancho de banda del filtro	Filter bandwidth	Largeur de bande du filtre	Larghezza di banda del filtro	174 - 240
Nivel de entrada	Input level	Niveau d'entrée	Livello di ingresso	40 - 78
CAG (Control automático de ganancia)	AGC (Automatic gain control)	CAG (Contrôle automatique de gain)	CAG (Controllo Automatico del Guadagno)	—
Selectividad a final de canal ±1 MHz	End-of-channel selectivity ±1 MHz	Sélectivité en fin de canal ±1 MHz	Selettività alla fine del canale ±1 MHz	dB
Nivel de salida	Output level	Niveau de sortie	Livello di uscita	—
Regulación nivel de salida	Output regulation	Réglage niveau de sortie	Regolazione livello di uscita	—
Ecualización	Equalization	Egalisation	Equalizzazione	—
Figura de ruido	Noise figure	Facteur de bruit	Figura di rumore	< 7
Salida test	Test output	Sortie test	Uscita test	-20
Tensión de salida	Output voltage	Tension de sortie	Tensione in uscita	VDC mA
Tensión de entrada	Input voltage	Tension d'entrée	Consumo	—
Consumo	Consumption	Consommation	Temperatura di funzionamento	10
Temperatura de funcionamiento	Operating temperature	Température de fonctionnement	Indice di protezione	IP30
Índice de protección	Protection index	Indice de protection	Dimensioni	mm
Dimensiones	Dimensions	Dimensions	Dimensioni	212 x 159 x 45


MODELO	MODEL	MODÈLE	MODELLO	ONE Compact
REF.	REF.	RÉF.	RIF.	2870
Sistema de TV	TV system	Système de TV	Sistema TV	AM-TV / DVB-T
Entradas	Inputs	Entrées	Ingressi	5
Banda cubierta	Band covered	Bande couverte	Banda coperta	MHz
Número de filtros programables	Number of programmable filters	Nombre de filtres programmables	Numero di filtri programmabili	88 - 108
Ancho de banda del filtro	Filter bandwidth	Largeur de bande du filtre	Larghezza di banda del filtro	174 - 240
Nivel de entrada	Input level	Niveau d'entrée	Livello di ingresso	40 - 78
CAG (Control automático de ganancia)	AGC (Automatic gain control)	CAG (Contrôle automatique de gain)	CAG (Controllo Automatico del Guadagno)	—
Selectividad a final de canal ±1 MHz	End-of-channel selectivity ±1 MHz	Sélectivité en fin de canal ±1 MHz	Selettività alla fine del canale ±1 MHz	dB
Nivel de salida	Output level	Niveau de sortie	Livello di uscita	—
Regulación nivel de salida	Output regulation	Réglage niveau de sortie	Regolazione livello di uscita	—
Ecualización	Equalization	Egalisation	Equalizzazione	—
Figura de ruido	Noise figure	Facteur de bruit	Figura di rumore	< 7
Salida test	Test output	Sortie test	Uscita test	-20
Tensión de salida	Output voltage	Tension de sortie	Tensione in usc	

NO IMPRIMIR
DO NOT PRINT


PLEGADO DEL MANUAL

FOLDING THE GUIDE


formato DIN A-3



formato DIN A-4



formato DIN A-5



presentación final
final presentation